Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定
- テクニカルサポート

謝辞

Driver Booster について

Driver Booster は、強力かつ使い勝手の良いドライバーアップデーターです。 Driver Booster はワンクリックで最適なソリューションと大規模なデータベースを使用して、古いドライバーを迅速かつ安全に更新し、不足しているドライバーの問題を解決することでシステムクラッシュ、BSOD、音声、解像度、ネットワーク障害などから PC を遠ざけ、システムの互換性と安定性を高め、時間と労力を大幅に節約します。

それだけではなく、Driver Boosterのブースト機能により、気軽に最高のゲームと最高のシステムパフォーマンスを体験することができます。

システム要求

- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
- 主にドライバーのダウンロードとインストール用に 1 GB の空きディスク容量
- 1024*768 画像解像度以上

Driver Booster のインストール

- 最新の Driver Booster をダウンロードするには、<u>ここ</u>をクリックしてください。
- ダウンロードして driver_booster_setup.exeをダブルクリックしてインストールを開始します。

Driver Booster のアンインストール

• Windows 11:

[**スタート**] > **[設定**] > 設定メニューの[**アプリ**] をクリック > [**アプリと機能**] を選択 > [Advanced SystemCare] 右側にある「:」ボタンをクリック > メニューの中から[**アンインストール**]をクリック > 画面 の指示に従ってアンインストール

• Windows 10:

[開始]を開きます > [設定]をクリックします > [設定]メニューの[システム] または [アプリ]をクリックします > 左側のパネルから[プログラムと機能] または [アプリと機能]を選択します > Driver Booster を探して [アンインストール]をクリックします > 画面の指示に従います

Windows 8/8.1:

[**スタート]画面**を開きます > [**コントロールパネル**]をクリックします > [**プログラムと機能**]をクリックします > Driver Booster を探して[**アンインストール**]をクリックします > [**はい**]ボタンをクリックするとアンインストールが実行されます > 後は画面の指示に従ってください

• Windows 7/Vista:

[スタート]ボタンをクリックします > [コントロールパネル]をクリックします > Win7の場合は[プログラム]をWin Vistaの場合はプログラムと機能を選択します > プログラムのアンインストールをクリックします > プログラムリストからDriver Boosterを探してアンインストールをクリックします> 後は画面の指示に従ってくだ

Copyright © IObit. All rights reserved

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート

謝辞

Driver Booster PRO にアップグレード

注: PRO 版にアップグレードするには、有効なライセンスコードが必要です。ライセンスをお持ちでない場合は <u>こちら</u>をクリックして購入してください。ライセンスコードを忘れた場合は <u>こちら</u>で取得してください。

Driver Booster のメイン画面の右下にあるアイコンをクリックし、入力欄にライセンスをコピーして

貼り付けし、右にあるアイコン をクリックします。または<u>こちら</u>で画像付きの詳しい説明をご覧ください。



Driver Booster のアップデート

PRO 版ユーザーは、 設定の初期設定の画面の**「自動更新」**にチェックを入れることで、最新バージョンへ自動でアップデートすることができます。Free 版ユーザーは、以下をご覧になり、手動でアップデートを行ってください。:

- 左上にあるアイコン をクリックして[**アップデートを確認**]を選択します。
- システムトレイにあるアイコン を右クリックして[アップデートを確認]を選択します。

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ


- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート

謝辞

メインインターフェイスの概要

Driver Booster を開くと大きな [**スキャン**]ボタンが表示されます。右側にあるサイドバーをクリックすると、PC 情報などシステム情報を確認することができます。



スキャン/更新

Driver Booster で効果的に古いドライバーをアップデートすることができます。

ドライバーの更新をスキャン

[**スキャン**]をクリックして開始します。いつでもスキャンを[**中止**]し、再スキャンすることができます。

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ


- UI の設定
- プログラムの設定
- テクニカルサポート

謝辞



注:

- 初期設定により Driver Booster は起動時に自動でスキャンを開始します。[設定]「プログラムを起動した際に自動でスキャン」のチェックを外して変更することもできます。
- [設定]でドライバースキャンの優先度を設定することもできます:最新版を優先または安定性を優先



スキャン結果

古いデバイス ドライバーとゲーム ドライバー(旧名称:ゲームコンポーネント)の合計数がスキャン結果画面の上部に表示されます。スキャンの結果は、PC の状態によって異なります。Driver Booster は 4 つのドライバーの問題をスキャンします:

- 古いドライバー, 現在のバージョンと利用可能なバージョンの日付が表示されます。
- 不足しているドライバー, ステータスは「ドライバー無し」と表示されます。
- **欠陥のあるドライバー**, ステータス「問題あり」と表示されます。
- インストールされていないゲーム ドライバー (旧名称:ゲームコンポーネント) でステータスは「未インストール」と表示されます。

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター


その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定
- テクニカルサポート


謝辞



ドライバーの更新

更新を開始するには、次のいずれかの方法を実行します。

- 選択したすべてのドライバーを更新するには、右上の[すべて更新]をクリックします。
- 個別のドライバーを更新するには、各ドライバーの右側にある [更新] をクリックして 1 つずつ更新します。



通常、ドライバーの更新には3つの段階があります。:

- 1. ドライバーをダウンロードします。レジューム技術により、いつでも停止することができ、再開時には最初からやり直すのではなく、続きからダウンロードを続行します。
- 2. 復元ポイントを作成します。 設定で[ドライバーをインストールする前に自動的に復元ポイントを作成]オプションを無効にしていた場合、この項目はスキップされます。
- 3. ダウンロードドライバーをインストール

注:PRO 版ユーザーの場合は、さらにもう1つ段階が増えることがあります。[ドライバーをインストールする前に自動的にバックアップ]設定を確認してください:

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール


- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ


- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート

謝辞



更新の完了時間は、ドライバーのサイズとダウンロード速度によって異なります。「自動的に PC を再起動する」か「自動的に PC をシャットダウンする」 を選択することができます。完了後、カウントダウンメッセージが表示され、PC を再起動するか、PC をシャットダウンします。



ブースト

Driver Boosterにはつぎののブースト機能があります:**ゲームブースト**です。

ゲームブースト

ゲームブーストは、ゲーム環境を向上させるために不要なアプリ/サービスを停止します。

初期状態で、いくつかの不要なサービスやプロセスが選択されているので、 [**オン**]ボタンをクリックするだ Copyright © IObit. All rights reserved

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレー
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール


- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード


Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート

謝辞





ブースト後、[**詳細**] をクリックすることで、停止したプロセス/サービス/アプリを確認することができます。 また、[**オフ**] ボタンをクリックすれば、いつでもゲームブーストを停止することができます。

システム最適化

システム最適化は、Advanced SystemCare を $\underline{c56}$ からダウンロードいただけます。

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター


その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定
- テクニカルサポート

謝辞




ツール

Driver Booster は 8 つの便利なツールを提供しています: [バックアップと復元]、[音の出ない問題を修正]、[デバイスエラーを修正]、[無効なデバイスのデータの消去]、[ネットワーク障害を修正]、[解像度の問題を修正]、[オフラインドライバーアップデーター]、[システム情報]。

これらのツールを使って、サウンド、ネットワーク障害、不具合の解決、とりはずされたデバイスデータの削除、システムとハードウェアの情報の確認など、一般的な問題を検出して修正することができます。その他、[**バックアップと復元**]ではドライバーのバックアップやドライバーとシステムの復元を行うことができ

ます。メイン画面の左にあるアイコン をクリックして必要なツールをクリックしていつでも利用可能です。



注:

- [デバイスエラーを修正] は PRO 版ユーザーのみ利用可能です。
- 「オフライン ドライバー アップデーター」 I + DD○ 版フーザーのみ到田可能です Copyright © IObit. All rights reserved

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード


Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート


謝辞

めりません。にたし、もつ使用しない場合は、■■ ホタンをクリックし ([**アン1 ンストール**]を選択して 1 つずつアンインストールしてください。



• 不要な無効なデバイスが多すぎる場合は、[無効なデバイスのデータを削除]をクリックしてデバイスデータを一括して削除することができます。また[除外]をクリックしてデバイスのデータを保持し、残りを[削除]ボタンで削除することもできます。

注: **[無効なデバイスのデータを削除]**は無効なデバイスデータのみ削除します。無効なデバイスのドライバーは、PC にインストールされたままです。再度接続しても問題なく利用できます。



アクションセンター

アイコン をクリックし[**アクションセンター**]を開くと、 IObit のその他の製品の紹介が表示されま す。ぜひご覧いただき、気に入ったものがあれば、[**今すぐインストール**]をクリックしてインストールしてく Copyright © IObit. All rights reserved

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール


- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート

謝辞



自動ドライバー更新

注: これは PRO 版のみの機能です。 [設定]で変更することができます。

[システムの待機時にドライバーを自動で更新]が選択されている場合、Driver Booster はシステムがアイドル状態の時にバックグラウンドで、自動的にドライバーを[ダウンロード]または[ダウンロードしてインストール]します。

[ドライバーとゲームコンポーネントをダウンロードしてインストール]を選択している場合、自動的に更新したいドライバーの種類を選択することもできます。

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター


その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定
- テクニカルサポート

謝辞




ドライバー更新を復元

ドライバー更新による予期せぬ悪影響を最小限にするため、Driver Booster では簡単に修復できるように次の 3 つの対策を提供しています。: ドライバーのロールバック、ドライバーの復元、システム復元。

ドライバーのロールバック

Driver Booster のスキャン結果のウィンドウで、古いドライバーの最後にある ▼ ボタンをクリックし、以前のバージョンに戻すことが可能であれば[元**に戻す**]を選択し以前のバージョンに戻します。

バージョンリンク(現在のドライバー、利用可能なドライバー)をクリックし 「**ドライバー詳細」**ウィンドウを開き、以前のバージョンに戻せるかを確認することができます。



Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール


- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート

謝辞




ドライバーの復元

ドライバーを復元するためには、ドライバのバックアップを行う必要があります。Driver Booster のドライバーのバックアップ機能は、ドライバーのバックアップと復元を簡単に行えるようにあなたをサポートします。使い方は以下の情報を確認してください。

注: ドライバーバックアップ機能は、PRO 版ユーザーのみ利用可能です。

メイン画面左のアイコン をクリックして [バックアップと復元]を開きます。バックアップのドライバーバージョンが利用可能であれば、「ドライバーバックアップ」 タブの下に表示されます。バックアップするにはそれらの前にあるチェック欄をチェックし、[バックアップ]ボタンをクリックします。「バックアップバージョン」はバックアップしたドライバーのバージョンを表していて、「現在のバージョン」は現在インストールされているドライバーのバージョンを表しています。もし現在のバージョンがバックアップバージョンよりも新しい場合は再度バックアップし、最新のバージョンをインストールすることができます。



[**ドライバー復元**] タブでは、復元したいドライバーを選択して **[復元**] ボタンをクリックしてバックアップした(以前の)バージョンを再度インストールすることができます。

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレー
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール


- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート


謝辞



システム復元

注:システム復元で、復元ポイントよりも後の変更を解除することができます。Driver Booster を使って手動で復元ポイントの作成、削除を行うことができます。

Driver Booster では初期設定で、ドライバーアップデートの前に復元ポイントを作成します。**日付、時間、説明**を参考にして、復元ポイントを選択し、以前の良好な状況にもどします。



不要な更新を除外

更新したくないドライバーがあれば、 ドライバーの列の右にある<mark>™</mark>ボタンをクリックして **[除外]** を選択してそのドライバーを今回の更新から除外するか、今後の更新すべてから除外するかを選択することができま

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター


その他の機能とツール


- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定
- テクニカルサポート

謝辞





除外されたドライバーは[**設定**]で除外を解除されない限り、更新の際でもスキャンされません。:

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール


- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定


テクニカルサポート

謝辞



ドライバー更新履歴

メイン画面の左上にある アイコンをクリックして、[**ドライバー更新履歴**] を選択し、どんな操作を Driver Booster で行ったか確認することができます。



Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ


- UI の設定
- プログラムの設定

テクニカルサポート

謝辞


に切り替わり、DriverBooster からの通知を停止します。

ソフトウェアやゲームに集中したい場合、**[指定されたプログラム/ゲーム]**リストに追加することでそれが可能になります。特に必要ないと思えば、リストからソフトやゲームを自由に削除することもできます。



UIの設定

アイコンをクリックするとポップアップウィンドウの左下に[スキン]のオプションが表示されます。色は好きに設定することができます。



また[<mark>設定</mark>]をクリックして 一般から「言語」、「文字サイズ」、「透明度」 、「サイドナビゲーション」 を変更 することができます。

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール


- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定


テクニカルサポート

謝辞



プログラムの設定

アイコンをクリックして、**[設定]**を選択し、必要に応じて各機能を設定します。変更を保存するために **[OK]**をクリックすることを忘れないでください。**[推奨設定]**をクリックすると、デフォルト設定にもどすことができます。



- 10011110141113

• よくある質問他

<u>IObit Forums (英語)</u>

<u>テクニカルサポート</u>

Driver Booster を開始

- Driver Booster について
- システム要求
- Driver Booster のインストール
- Driver Booster のアンインストール
- Driver Booster PRO にアップグレード
- Driver Booster のアップデート
- メインインターフェイスの概要

主な特徴

- スキャン / 更新
- ブースト
- ツール
- アクションセンター

その他の機能とツール

- 自動ドライバー更新
- ドライバーの更新を復元
- 不要な更新を除外
- ドライバー更新履歴
- サイレントモード

Driver Booster のカスタマイズ

- UI の設定
- プログラムの設定
- テクニカルサポート

謝辞

謝辞

Driver Booster の開発と改良に向けた助力をいただいた全てのユーザーとベータ版のユーザーに御礼を申し上げます。

フォーラムユーザーに対して惜しみないサポートをタイムリーに提供して下さった IObit フォーラム管理者、責任者その他の関係者にも御礼を申し上げます。

Driver Booster のユーザーエクスペリエンスの向上、そしてより幅広いユーザーへの普及のために翻訳をおこなっていただいた以下の個人および団体にも御礼を申し上げます:

MFM Dawdeh, ShaJarah, Павел Беливаков, Arnau Barrabeig, Jordi Rigol Ripoll, Deng Tingjuan, alan@tw, Lukáš Spurný, Jørn Runge, Ernie Wong, Veikko Muurikainen, JeuMeu, Na-Juer Lakis Eli Ben David, Purwo Adi Nugroho, Claudio Birello, Nagai Tsuneo, JaeHyung Lee, Markflynn, Thor Stange, Mohammadmahdi Mansouri, Fresta, Igor Rückert, Fernando Santos, Cosmin Barna, Marina Weitz, Ilija Komljenović, dedko58, Marjan Miradeci, Roberto Paiva, Annelie Pernheden, Enis Özsaruhan, Андрій Мисак, Le Tien Dat Nguyen